

ООО «АвтоТехДизель»

Оборудование и специальный инструмент для ремонта систем *Common Rail*

Специальные съёмники для форсунок

AE0247-02C – СЪЕМНИК ДЛЯ MERCEDES



AE0247-07 – СЪЕМНИК ДЛЯ SPRINTER

AE0226-00 – УДАРНЫЙ СЪЕМНИК (комплект)

AE0247-04 – СЪЕМНИК ДЛЯ ФОРСУНОК BOSCH CR



AE0247-04A – ВНУТРЕННИЙ СЪЕМНИК ДЛЯ
ФОРСУНОК CR




AE0247-09 – СЪЕМНИК ДЛЯ ФОРСУНОК
CR SIEMENS. 25x1



ООО «АвтоТехДизель»

Инструмент для разборки сборки форсунок CR

AB0122-01 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ФОРСУНОК
Размеры ключа: 12, 13 и 19мм



AB0122-02 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ФОРСУНОК
Размеры ключа: 14, 16 и 20мм

AB0122-03 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ФОРСУНОК
Размеры ключа: 15, 17, 18 и 22 мм



AC0500-00 – КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СОЛЕНОИДА (S=29ММ.)



AC0501-00 – КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СОЛЕНОИДА (S=30ММ.)



AC0509-00 – КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СОЛЕНОИДА ФОРСУНКИ MAN

ООО «АвтоТехДизель»

АС0498-00 – КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СОЛЕНоиДА ТЕСТОР
Соленоид с 12 гранями.



АС0491-00 – КЛЮЧ ДЛЯ РАЗБОРКИ ФОРСУНОК DELPHI

АС0499-00 Ключ для снятия гайки в электронной части форсунок DELPHI (грузовых автомобилей)



АС0508-00 Ключ для снятия гайки в электронной части форсунок DENSO

AZ0044-00 – НАБОР ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ/УСТАНОВКИ ОПОРНОГО КОЛЬЦА



AZ0037-01 – НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ ФРЕЗ ДЛЯ ЧИСТКИ СЕДЛА ФОРСУНКИ

АС0505-00 Ключ для снятия гайки в электронной части форсунок Siemens



ООО «АвтоТехДизель»



AZ0037-01 – НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ ФРЕЗ ДЛЯ ЧИСТКИ СЕДЛА ФОРСУНКИ В ДВИГАТЕЛЕ

Фрезы для: форсунок common rail Delphi
форсунок common rail Mercedes (со ступенькой)
форсунок common rail Bosch (плоская фреза)
форсунок common rail Bosch (коническая фреза)

AZ0037-02 – НОВЫЙ НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ ФРЕЗ ДЛЯ ЧИСТКИ СЕДЛА ФОРСУНКИ В МОТОРЕ

Фрезы для: форсунок Bosch common rail Piezo
форсунок common rail Daily
насос-форсунок UI Volkswagen и Audi
форсунок common rail Tector и Man



AZ0040-00 – НАБОР ПРИТИРОВ COMMON RAIL

AAZ006-KIT- электронный прибор для измерения хода клапана форсунок CR



AZ0313-CR – ОСНАСТКА ДЛЯ РАЗБОРА И СБОРА ФОРСУНОК UI-UI И COMMON RAIL.

Аналог: 0.986.613.400 и 0.986.613.500

10019-K – ОСНАСТКА ДЛЯ РАЗБОРА И СБОРА ФОРСУНОК UI-UI И COMMON RAIL. В комплекте плиты-переходники различного размера (7 шт.).



ООО «АвтоТехДизель»



MC-1 (вариант 2С) – микроскоп стереоскопический

ДД 3900-1 – устройство предназначено для управления форсунками Bosch CR, Denso CR и Delphi CR, пьезо для форсунок Siemens. 1-канальный



ДД 3900– устройство предназначено для управления форсунками Bosch CR, Denso CR и Delphi CR. 4-канальный

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА – для очистки всех компонентов форсунок 530x165x265 мм (4 л.)



AZ0156-KIT – Набор паст (Зернистость 400 Micron,600 Micron,800 Micron, Хром)

Адаптеры для форсунок CR с боковым подводом



AZ0309-02 - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК CR MAN
Для Man 646, диаметр 29мм



AZ0309-08 - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК CR MAN
Диаметр 26мм



AZ0309-04A - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК CR С БОКОВЫМ ПОДВОДОМ ТОПЛИВА RENAULT PREMIUM

С насадкой на 9мм (AAZ034-09A)
Для Premium 420 CV, Autobus Renault, диаметр 32мм

AZ0309-05N - НОВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК С БОКОВЫМ ПОДВОДОМ ТОПЛИВА ТЕСТОР

С насадкой
Диаметр 26мм



AZ0309-09 - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК С БОКОВЫМ ПОДВОДОМ ТОПЛИВА ДЛЯ VOLVO – DEUTZ – RENAULT PREMIUM

Второго поколения
С насадкой
Диаметр 28мм

Диагностика системы непосредственно на двигателе



AZ0134-10CRM – НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕКУПЕРАЦИИ «ОБРАТКИ» ФОРСУНОК COMMON RAIL (ВКЛЮЧАЯ ТАКЖЕ ФОРСУНКИ MERCEDES)

AZ0134-12CR – НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕКУПЕРАЦИИ «ОБРАТКИ» ФОРСУНОК COMMON RAIL (ВКЛЮЧАЯ ТАКЖЕ ФОРСУНКИ MERCEDES), ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ФОРСУНОК – BOSCH – DELPHI – SIEMENS И DENSO



AZ0134-10KIT – НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ AZ0134-10CRM ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ФОРСУНОК – BOSCH – DELPHI – SIEMENS И DENSO

AAZ034-25 – НАБОР ИЗ 6 АДАПТЕРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ «ОБРАТКИ» ФОРСУНОК DENSO
Для стендов и AZ0134-10CRM



AAZ034-26 – НАБОР ИЗ 6 АДАПТЕРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ «ОБРАТКИ» ФОРСУНОК BOSCH, SIEMENS E DENSO
Для стендов и AZ0134-10CRM

ATD-2 - набор предназначен для полного тестирования инжекторов, клапанов, насосов и топливных магистралей систем BOSCH, DELPHI и DENSO не снимая компоненты с автомобиля.



AZ0134-278- набор для измерения давления в топливной системе Bosch, Denso, Siemens, Delphi.

ООО «АвтоТехДизель»

CRSD 0201- Common Rail System Driver 0201 – 3-х канальный симулятор импульсов, подаваемых на электромагнитные клапаны насосов и топливных аккумуляторов системы Common Rail различных производителей таких как Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Cummins



FM 0101 – электронный измеритель потока для проверки топливных насосов системы Common Rail различных производителей (Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Cummins) на испытательном стенде.



STARDEX 0301 – предназначен для работы с инжекторами Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Caterpillar, а также способно тестировать и все классические (механические) форсунки, а так же распылители насос-форсунок 4-х канальный



STARDEX™ 0401- для работы с инжекторами Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Caterpillar, а также способно тестировать и все классические (механические) форсунки, а так же распылители насос-форсунок 1-канальный



STARDEX™ 0501- универсальный прибор для относительного исследования характеристик впрыска в дизельных системах Common Rail и насос-форсунках (UIS).

ТАРИРОВКА

НАБОР “РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ШАЙБ”: используются для регулирования давления впрыска и пропускной способности форсунок common rail. Уменьшение толщины шайб приводит к уменьшению давления и увеличению пропускной способности (См3) форсунки.

AZ0019-17CR



Диаметр внеш.: 5,50 мм.
Диаметр внутр. : 3,40 мм.
Толщина : 0,90 – 1,90 мм. (21 размер)

Толщина варьируется: каждые 0.05 мм.
В упаковке: 10 шайб на каждый размер
Всего : 210 штук

AZ0019-14CR



Диаметр внеш. : 4,20 мм.
Диаметр внутр. : 2,00 мм.
Толщина : 1,20 – 1,70 мм. (24 размера)

Толщина варьируется: каждые 0.02 мм.
В упаковке : 10 шайб на каждый размер
Всего : 240 штук

НАБОР “ПРОСТАВОЧНЫХ ШАЙБ СОЛЕНОИДА”: Уменьшая либо увеличивая толщину шайбы, варьируем интенсивность работы соленоида.

AZ0019-18CR



Диаметр внеш. : 23,50 мм.
Диаметр внутр. : 19,00 мм.
Толщина : 0,90 – 1,00 мм. (11 размеров)

Толщина варьируется: каждые 0.01 мм.
В упаковке : 10 штук на каждый размер
Всего : 110 шт.

AZ0019-19CR



Диаметр внеш. : 22,00 мм.
Диаметр внутр. : 19,00 мм.
Толщина : 0,90 – 1,00 мм. (11 размеров)

Толщина варьируется: каждые 0.01 мм.
В упаковке: 10 штук на размер
Всего : 110 шт.

НАБОР “ПРОСТАВОЧНЫХ ШАЙБ”: Уменьшение либо увеличение толщины шайбы влияет на изменение работы клапана соленоида.

AZ0019-09CR



Диаметр внеш.: 15,70 мм.
Диаметр внутр. : 10,50 мм.
Толщина : 1,20 – 1,30 мм. (11 размеров)

Толщина варьируется: каждые 0.01 мм.
В упаковке : 10 штук на каждый размер
Всего : 110 шт.

НАБОР “ТОЛКАТЕЛЕЙ”: используются для варьирования давления впрыска и пропускной способности форсунок common rail. Уменьшение толщины приводит к уменьшению давления и увеличению пропускной способности (См3) форсунки.

AZ0019-16CR



Диаметр : 2,25 мм.
Толщина : 1,14–1,25 мм.(12 размеров)

Толщина варьируется:кажд. 0.01 мм.
В упаковке: 10 штук на каждый размер
Всего : 120 шт.

Запасные части



**ВК0025-CR – НАБОР ИЗ 50 ШАРИКОВЫХ КЛАПАНОВ
ПОДОБНЫЙ: F00VC05001 ДИАМЕТР 1.34ММ
ВК0025-CRVH – НАБОР ИЗ 50 ШАРИКОВЫХ КЛАПАНОВ
ОРИГИНАЛ BOSCH F00VC05001**

**ВК0045-CR – НАБОР ИЗ 50 ШАРИКОВЫХ КЛАПАНОВ
ПОДОБНЫЙ: F00VC05008 ДИАМЕТР 1.34ММ
ВК0045-CRVH – НАБОР ИЗ 50 ШАРИКОВЫХ КЛАПАНОВ
ОРИГИНАЛ BOSCH F00VC05008**



ВК0024-CR – РЕМКМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРСУНОК



ВК0025-CRVH – РЕМКМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРСУНОК

ВК0034-CR – РЕМКМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРСУНОК

